

BIO MEDICAL WASTE CATEGORIES & SEGREGATION METHOD (BMW Rules - 2016)



CATEGORY YELLOW :

Human Anatomical Waste : Human tissue, organs, body parts and fetus below the viability period (as per MTP Act 1971).

Soiled Waste : Items contaminated with blood, body fluids, like dressings, Plaster casts, cotton swabs and bags containing residual or discarded blood and blood components.

Discarded linen, mattresses, beddings contaminated with blood or body fluid.

Expired or Discarded Medicines : Pharmaceutical waste like antibiotics, cytotoxic drugs etc.

Microbiology, Biotechnology & Other Clinical Laboratory Waste : Blood bags, Laboratory cultures, stocks or specimens of micro-organisms, human and animal cell cultures used in research, industrial laboratories.

Chemical Waste : (In separate Container) Chemicals used in production of biological and used or discarded disinfectants.

Chemical Liquid Waste : (In separate Container) Liquid generated due to use of chemical and discarded disinfectant, Silver X-ray film developing liquid, liquid from laboratories etc.

Animal Waste : Experimental animal carcasses, body parts, organ, tissues etc.



CATEGORY RED

Contaminated Waste (Recyclable) :

Wastes generated from disposable items such as I.V. Set, I.V. bottles, intravenous tubes and sets, catheters, tubing, urine bags, syringes (without needle and fixed needle syringes) and vacutainers with their needles cut and gloves.




CATEGORY BLUE

(In blue bags / cardboard boxes with blue colored marking)

(a) Glassware : Broken or discarded and contaminated glass including medicine vials and ampoules except those contaminated with cytotoxic waste.

(b) Metallic Body Implants.



CATEGORY WHITE

(Translucent-Puncture proof leak proof container)

Waste Sharps Including Metals :

Needles, syringes with fixed needles, needles from needle tip cutter or burner, scalpels, blades or any other contaminated sharp object that may cause puncture and cuts, This includes both used, discarded and contaminated metal sharps.

BMW SEGREGATION AS PER CATEGORIES IS SOLE RESPONSIBILITY OF GENERATORS (HOSPITALS/CLINICS)



DISTROMED BIO CLEAN PVT. LTD.

Common Bio Medical Waste Treatment Facility

OFFICE : 307-308, Century Center, Kanta Stree Vikas Gruh Road, Nr. Gujarat Samachar Press,
Rajkot - 360 002. Phone : 0281 - 2225233, 6593050



ISO 9001:2008 & 14001:2004
Certificate No.: SG/XX-V/12-650

બાયો મેડિકલ વેસ્ટ કેટેગરી અને સેગ્રીગેશન પદ્ધતિ (BMW Rules - 2016)



કેટેગરી યેલો (Yellow)

હ્યુમન એનેટોમીકલ વેસ્ટ : પ્લાસ્ટિક, શરીરની માંસપેશી, માનવ અંગ (હાથ, પગ, આગળી, સર્ટીફાઇડ અપરિપક્વ શીશુ/ગર્ભ (MTP એક્ટ મુજબ) તેમજ અન્ય હ્યુમન એનેટોમીકલ વેસ્ટ.

સોઇલ્ડ વેસ્ટ : લોહી કે શરીરનાં પ્રવાહીથી ખરડાયેલ વસ્તુ જેવી કે ડ્રેસીંગ મટીરીયલ્સ, કોટન, બેન્ડેજ, ડ્રેસીંગ, સ્પુટમ કપ, કેથેટર, પ્લાસ્ટર કાસ્ટ તેમજ ખાલી કરેલી / કમ્પોનન્ટ બ્લડ બેગ્સ વગેરે.

ડિસ્કાર્ડેડ લીનન, લોહી કે શરીરનાં પ્રવાહીથી ખરડાયેલી લીનન, બેડ્રૂઝ, બેડ શીટ વગેરે.


એક્સ્પાયર્ડ અને ડિસ્કાર્ડેડ દવાઓ : ફાર્માસ્યુટીકલ વેસ્ટ જેવા કે વપરાયેલી, ખરાબ થયેલી તેમજ એક્સ્પાયર્ડ થયેલી દવાઓ કે જેમાં એન્ટીબાયોટીક અને સાયટોટોક્સીક દવાનો સમાવેશ થાય છે.

માઈક્રો બાયોલોજી, બાયોટેક્નોલોજી તેમજ અન્ય ક્લીનીકલ લેબોરેટરી વેસ્ટ : બ્લડ બેગ્સ, લેબોરેટરી કલ્ચર, બાયોલોજીકલ ટોકસીન વેસ્ટ તેમજ રીસર્ચ દરમ્યાન ઉત્પન્ન થતો વેસ્ટ વગેરે.

કેમીકલ વેસ્ટ (અલગ કન્ટેઈનરમાં) : મીડીયા (બાયોલોજીકલ બનાવવમાં વપરાયેલ કેમીકલ તેમજ વપરાયેલ / ઉપયોગ થયેલ ડિસઈન્ફેક્ટેડ કેમીકલ્સ.

પ્રવાહી કેમીકલ વેસ્ટ (અલગ કન્ટેઈનરમાં) : વપરાયેલ પ્રવાહી કેમીકલ, વપરાયેલ / ઉપયોગ થયેલ ડિસઈન્ફેક્ટેડ પ્રવાહી કેમીકલ તેમજ એક્સ-રે ફિલ્મનાં ડેવલપીંગમાં વપરાયેલ પ્રવાહી, લેબોરેટરીનું પ્રવાહી વગેરે.

એનીમલ વેસ્ટ : પ્રાણીનાં ટ્રીટમેન્ટ દરમ્યાન ઉત્પન્ન થતો વેસ્ટ.



કેટેગરી રેડ (Red)

કન્ટામીનેટેડ (રીસાયકલેબલ) વેસ્ટ : ડિસ્પોઝલ વસ્તુઓ જેવી કે આઈ.વી. સેટ, આઈ.વી. બોટલ, નીડલ વગરની સીરીંજ, કેથેટર્સ, ટ્યુબીંગ, યુરીન બેગ, વેક્સીનેટેડ સીરીંજ વગેરે.

કેટેગરી બ્લુ (Blue)

(બ્લુ બેગમાં / બ્લુ સિમ્બોલ સાથે કાર્ડબોર્ડ બોક્સ)

(a) કાચની વસ્તુઓ : તુટેલા/વપરાયેલ ગ્લાસ જેવા કે ગ્લાસ બોટલ, ઈન્જેક્શન વાયલ / એમ્પ્યુલ્સ (સાયટોટોક્સીક સિવાયનાં)

(b) મેટાલીક બોડી ઈમ્પ્લાન્ટ્સ

કેટેગરી વ્હાઈટ (White)

(સર્ફેસ ટ્રાન્સ્પેરન્ટ પંકચર પુફ કન્ટેઈનરમાં)

શાર્પ વેસ્ટ : પંકચર અને ઈજા થાય તેવી ધારદાર વસ્તુઓ જેવી કે બર્ન/કટ કરેલી નીડલ્સ, બ્લેડ, સ્કાલ્પવેઈન, આઈ.વી. સેટની નીડલ, એલ.પી. નીડલ, ટાંકા લેવાની નીડલ વગેરે (વપરાયેલ કે ખરાબ થયેલી દરેક ધારદાર મેટલ)

BMW SEGREGATION AS PER CATEGORIES IS SOLE RESPONSIBILITY OF GENERATORS (HOSPITALS/CLINICS)



DISTROMED BIO CLEAN PVT. LTD.

Common Bio Medical Waste Treatment Facility

OFFICE : 307-308, Century Center, Kanta Stree Vikas Gruh Road, Nr. Gujarat Samachar Press, Rajkot - 360 002. Phone : 0281 - 2225233, 6593050



ISO 9001:2008 & 14001:2004
Certificate No.: SG/XX-V/12-650

બાયો મેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સ - ૨૦૧૬

હેલ્થકેર ફેસિલીટી માટે બાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબતો - BMW Rules 2016 અંતર્ગત અગત્યના ફેરફાર
(As per BMW rule-4 “ Duties of Occupier’s”)

- બાયો મેડિકલ વેસ્ટની અગાઉની કુલ ૧૦ કેટેગરીનું માત્ર ૪ કેટેગરીમાં રૂપાંતર. (આ નવી કેટેગરીની માહિતી માટે આ સાથે કલર પ્રિન્ટેડ સ્ટીકર આપેલ છે.) હવે બાયો મેડિકલ વેસ્ટની મુખ્યત્વે કુલ ૪ કેટેગરી જ રહેશે.
(૧) યેલો – Yellow (૨) લાલ – Red (૩) વ્હાઈટ – White (૪) બ્લુ – Blue
આ ચારેય કેટેગરી તેના નામ પ્રમાણેની જ બેગમાં એકઠો કરવાનો રહેશે. આ ચારેય કેટેગરીમાં ક્યાં-ક્યાં પ્રકારનો વેસ્ટ આવશે તે માટે આ “કેટેગરી-સ્ટીકર” માં વિસ્તૃત માહિતી આપેલ છે. આ કેટેગરી (કેટેગરી-સ્ટીકર) પ્રમાણે જ બાયો મેડિકલ વેસ્ટનું સેગ્રીગેશન કરવાનું રહેશે. યોગ્ય સેગ્રીગેશન માટે હોસ્પિટલ/ક્લીનિકની જ જવાબદારી રહેશે.
- કેટેગરી પ્રમાણે સેગ્રીગેશન કે વેસ્ટ એકઠો કરવામાં નહીં આવે તો તેવા કિસ્સામાં હોસ્પિટલ/ક્લીનિકનું બાયો મેડિકલ વેસ્ટનું કલેક્શન બંધ કરવામાં આવી શકે છે.
- આપની હોસ્પિટલ/ક્લીનિકમાં એકઠો કરવામાં આવતો વેસ્ટ યોગ્ય બેગમાં રાખેલો હોવો જોઈએ.
- આપની હોસ્પિટલ/ક્લીનિકમાં વપરાતા ગ્લોઝ અને બ્લડ બેગ નોનક્લોરીનેટેડ પ્લાસ્ટીકમાંથી જ બનેલી હોવી જોઈએ. આ માટે હોસ્પિટલ/ક્લીનિક મેન્યુફેક્ચર પાસે નોનક્લોરીનેટેડ બેગ સપ્લાય માટે કહી શકે છે.
- દરેક હોસ્પિટલ/ક્લીનિક દ્વારા મેડિકલ/પેરામેડિકલ સ્ટાફ માટે શરૂઆતમાં (at the time of joining/induction) અને વર્ષમાં એકવાર બાયો મેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત ટ્રેનિંગ/લેક્ચરનું આયોજન કરવું ફરજિયાત છે. આ માટે દરેક હોસ્પિટલ/ક્લીનિકે રેકર્ડ (વિગતવાર માહિતી) પણ રાખવાની રહેશે અને આ રેકર્ડ માહિતીનો જી.પી.સી.બી.માં વાર્ષિક રીપોર્ટ “Annual Reprot Form-IV” માં ઉલ્લેખ પણ કરવાનો રહેશે.
- હોસ્પિટલ/ક્લીનિકમાં દરરોજ ઉત્પન્ન થતાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટ માટે કેટેગરી અને કલર કોડેડ બેગ પ્રમાણે “BMW Generation Register” માં નોંધ કરવી ફરજિયાત છે. હોસ્પિટલ/ક્લીનિકમાં રોજ-રોજ ઉત્પન્ન થતાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટની આ રજીસ્ટરમાં નોંધ કરવી અને જી.પી.સી.બી. વિઝીટ વખતે આ રજીસ્ટર બતાવવું ફરજિયાત રહેશે.
- હોસ્પિટલ/ક્લીનિકમાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટ હેન્ડલીંગ સાથે સંકળાયેલ દરેક સ્ટાફ માટે વર્ષમાં એકવાર વેક્સીનેશન/હેલ્થ ચેકઅપ ફરજિયાત રહેશે. સ્ટાફનાં વેક્સીનેશન અને હેલ્થ ચેકઅપની વિગતવાર માહિતી (રેકર્ડ) રાખવા ફરજિયાત છે.
- હોસ્પિટલ/ક્લીનિકમાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટનાં હેન્ડલીંગ દરમિયાન કોઈ એક્સીડન્ટ જેવા કે વેસ્ટમાં આગ લાગવી, નાનો બ્લાસ્ટ થવો, સ્પીલેજ (લીકેજ) થવું વગેરે માટે વિગતવાર માહિતી (રેકર્ડ) રાખવો અને આ માટે BMW Rules પ્રમાણે “Accident Report Form-I” ભરવું. કોઈ પ્રકારનું Accident ન હોય તેવા કિસ્સામાં Form-I Nil ભરવું ફરજિયાત છે. આ Form-I નો જી.પી.સી.બી.નાં “Annual Reprot Form-IV”માં ઉલ્લેખ કરવો ફરજિયાત રહેશે.
- હોસ્પિટલ/ક્લીનિક દ્વારા બાયો મેડિકલ વેસ્ટનાં તમામ રેકર્ડ (BMW રજીસ્ટર - Annual Report, Collection Receipt, BMW Authorization વગેરે) ૫ વર્ષ સુધી સાચવવાનાં રહેશે / જાળવવાનાં રહેશે.
- ૩૦ કરતાં વધારે બેડ ધરાવતી હોસ્પિટલ માટે બાયો મેડિકલ વેસ્ટનાં હેન્ડલીંગનાં મેનેજમેન્ટ માટે એક કમીટી રચવાની રહેશે. આ કમીટી હોસ્પિટલમાં બાયો મેડિકલ વેસ્ટનાં હેન્ડલીંગની દેખરેખ રાખશે અને હોસ્પિટલમાં યોગ્ય બાયો મેડિકલ વેસ્ટનાં મેનેજમેન્ટ માટે આ કમીટીએ દર છ માસે એક મીટીંગ કરવાની રહેશે અને મીટીંગની નોંધની વિગત “Annual Reprot Form-IV”માં આપવાની રહેશે.
- ૩૦ કરતાં ઓછી બેડ ધરાવતી હોસ્પિટલ માટે બાયો મેડિકલ વેસ્ટનાં યોગ્ય વ્યવસ્થાપન માટે એક ક્વોલીફાઈડ પર્સનની નિમણૂક કરવાની રહેશે. જે રોજરોજની કામગીરીની દેખરેખ કરશે અને તેનો વાર્ષિક અહેવાલ “Annual Reprot Form-IV”માં આપવાનો રહેશે.
- Legal Compliances :**
BMW Authorization : બાયો મેડિકલ વેસ્ટ ઉત્પન્ન કરતાં દરેક બેડેડ હોસ્પિટલ અને નોન બેડેડ ક્લીનિક/ડિસ્પેન્સરી માટે જી.પી.સી.બી.નું BMW Authorization લેવું ફરજિયાત છે. આ BMW Authorization ની સમય મર્યાદા બેડેડ હોસ્પિટલ માટે ૫ (પાંચ) વર્ષ અને નોન બેડેડ ક્લીનિક/ડિસ્પેન્સરી માટે લાઈફ ટાઈમ રહેશે.
Annual Report : દરેક બેડેડ તથા નોન બેડેડ હોસ્પિટલ/ક્લીનિક માટે જી.પી.સી.બી.નું “Annual Reprot Form-IV” ભરવું ફરજિયાત છે. આ ફોર્મમાં હોસ્પિટલ/ક્લીનિકમાં દરેક વર્ષનાં જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર માસ દરમિયાન ઉત્પન્ન થયેલ બાયો મેડિકલ વેસ્ટ માટે તેમજ અન્ય વિગત માટે માહિતી ભરી દર વર્ષે ૩૦ જુન પહેલા રજુ કરવાનું રહેશે.



DISTROMED BIO CLEAN PVT. LTD.


Common Bio Medical Waste Treatment Facility

OFFICE : 307-308, Century Center, Kanta Stree Vikas Gruh Road, Nr. Gujarat Samachar Press,
Rajkot - 360 002. Phone : 0281 - 2225233, 6593050



ISO 9001:2008 & 14001:2004
Certificate No.: SG/XX-V/12-650

જૈવ તબીબી કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થા



જૈવ તબીબી કચરાનું વર્ગીકરણ

વર્ગ	કચરાનો પ્રકાર	સંગ્રહ
કેટેગરી યેલો (Yellow)	હ્યુમન એનેટોમીકલ વેસ્ટ, સોઈલ્ડ વેસ્ટ, ડિસ્કાર્ડ લીનન, લોહી કે શરીરનાં પ્રવાહીથી ખરડાયેલી લીનન, બેડ્ઝ, બેડ શીટ વગેરે, એક્સપાયર્ડ અને ડિસ્કાર્ડ દવાઓ, માઈક્રો બાયોલોજી, બાયોટેક્નોલોજી તેમજ અન્ય ક્લીનીકલ વેસ્ટ, કેમીકલ વેસ્ટ (અલગ કન્ટેઈનરમાં), પ્રવાહી કેમીકલ વેસ્ટ (અલગ કન્ટેઈનરમાં), એનીમલ વેસ્ટ.	યેલો (પીળી) બેગ
કેટેગરી રેડ (Red)	કન્ટામીનેટેડ પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ (રીસાયકલેબલ) : ડિસ્પોઝલ વસ્તુઓ જેવી કે આઈ.વી. સેટ, આઈ.વી. બોટલ નીડલ વગરની સીરીંજ, કેથેટર્સ, ટ્યુબીંગ, યુરીન બેગ, વેક્સીનેટેડ સીરીંજ વગેરે.	રેડ (લાલ) બેગ
કેટેગરી બ્લુ (Blue)	કાચની વસ્તુઓ તુટેલા / વપરાયેલ ગ્લાસ જેવા કે ગ્લાસ બોટલ, ઈન્જેક્શન વાયલ / એમ્બ્યુલ્સ (સાયટોટોક્સીક સિવાયનાં) મેટાલીક બોડી ઈમ્પ્લાન્ટ્સ	બ્લુ (વાદળી) બેગ / બ્લુ સિમ્બોલ સાથે કાર્ડબોર્ડ બોક્સ
કેટેગરી વ્હાઈટ (White)	શાર્પ વેસ્ટ : પંકચર અને ઈજા થાય તેવી ધારદાર વસ્તુઓ જેવી કે બર્ન / કટ કરેલી નીડલ્સ, સ્કાલ્પવેઈન, આઈ.વી. સેટની નીડલ, એલ.પી. નીડલ, ટાંકા લેવાની નીડલ વગેરે (વપરાયેલ કે ખરાબ થયેલી દરેક ધારદાર મેટલ)	સફેદ ટ્રાન્સ્પેરન્ટ પંકચર પ્રુફ કન્ટેઈનર્સ